PLEION
The Solar that warms your LIFE!

FREE GO

EAU CHAUDE GRATUITE DU SOLEIL



SEULEMENT 18 KG

EAU CHAUDE EN 2 CLICS... OÙ VOUS VOULEZ !

CONÇU ET FABRIQUÉ EN ITALIE

www.pleion.it

DIY

CONÇU ET FABRIQUÉ EN ITALIE

WATCH THE VIDEO
FREEGO

Eau chaude en 2 clics... où vous voulez !

Le chauffe-eau solaire le plus compact au monde, le seul qui peut être installé par vous méme!



Toutes les innovations de la famille PLEION EGO dans un format portable.

En 130 cm FreeGO peut générer jusqu'à 100 litres d'eau chaude et il pèse seulement 18 kg!

Il suffit de le connecter à un robinet et c'est tout, le soleil va commencer à chaufferl'eau et la température de l'eau est réglable avec un mélangeur thermostatique intégré (38 C - 60 C).

DIY

www.pleion.it

Founded by the European Union
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No **882316**








Le compagnon parfait pour vos loisirs.

Avec la fonctionnalité et la simplicité en premier lieu, FreeGO est toujours avec vous et vous fournit de l'eau chaude, que ce soit à la maison dans le jardin, au sommet d'une montagne ou sur les plages les plus reculées.

Un design unique, la compacité et la facilité de transport le rendent parfait pour les voyages, mais aussi pour votre vie quotidienne et vos loisirs, toujours et partout.

Installation en quelques secondes !



FREEGO

EAU CHAUDE GRATUITE DU SOLEIL













1. Placez-le où vous voulez

FreeGO est le plus compact et le plus léger au monde (seulement 18 kg) chauffe-eau solaire qui peut être installé où vous en avez besoin, seul et en quelques secondes




2. Connectez-le à un robinet

FreeGO FreeGO est équipé de raccords rapides qui vous permettent pour le connecter en 2 clics à l'approvisionnement en eau que vous avez disponible.




3. Régler la température


Dès que vous avez connecté votre FreeGO il suffit de régler la température de sortie et utiliser l'eau chaude produite par le soleil.



4. Profitez de l'eau chaude gratuite produite par le Soleil!


PLOMBERIE INTÉGRÉE





RACCORDS RAPIDES

IN BRASS












UNE COUVERTURE INCASSABLE !

POLYCARBONATE CELLULAIRE LEXAN® THERMOCLEAR™
INCASSABLE: 250 fois plus résistant que le verre.
POIDS LÉGER: 80 % plus léger que le verre.
TRANSPARENCE: capacité exceptionnelle à conduire les radiations solaires et à garantir 10 ans contre le jaunissement (BREVETÉ).
PERFORMANCE: réduction significative des pertes de chaleur pendant la nuit.
DOUBLE PROTECTION UV.


RÉGULATION THERMOSTATIQUE DE LA TEMPÉRATURE.

Le système de mélange intégré assure le confort parfait de la température en sortie de l'eau chaude. Avec *FREE**GO*** **vous pouvez obtenir jusqu'à 9 minutes d'eau chaude en continu pour 8 douches**

LE MONDE EST LE PLUS COMPACT ET LÉGER CHAUFFE-EAU SOLAIRE (18 KG)!




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



*FREE**GO***

SYSTÈME THERMIQUE SOLAIRE BRICOLAGE COMPACT ET HAUTEMENT EFFICACE POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE.

• Dimensions	**1255 x 635 x 216 mm**
• Surface totale	**0,80 m²**
• Aperture area of the collector	**0,66 m²**
• Zone d'absorption	**0,50 m²**
• Capacité	**55 lt**
• Poids à vide	**18 kg**
• Poids à pleine charge	**75 kg**
• Inclinaisons	**45°/40°/35°**
• Température de l'eau en sortie	**38÷60°C** **Réglable avec vanne de mélange thermostatique**
• Température de fonctionnement maximale	**100°C**
• Pression d'exploitation	**3 bar**
• Connexions	**Couplage rapide 1/2" GAS F**



Supports avec inclinaison réglable 45°/40°/35°

WATCH THE VIDEO

FREEGO

PLEION

The Solar that warms your LIFE!

PLEION Spa
Via Venezia, 11 - Cerea Verona
infoline +39 0442 320295
info@pleion.it

www.pleion.it