PLEION
SMART SOLAR SISTEMS

FREE GO

VON DER SONNE GRATIS ERZEUGTES WARMWASSER



WARMWASSER MIT 2 KLICKS ... WO SIE WOLLEN!

IN ITALIEN ENTWICKELT UND PRODUZIERTZIERT

www.pleion-group.com

DIY

IN ITALIEN ENTWICKELT UND PRODUZIERT

SEHEN SIE SICH DAS VIDEO AN
FREEGO

Warmwasser mit 2 Klicks ... wo Sie wollen!

Das weltweit kompakteste Solarthermiesystem,
das einzige, das Sie selbst installieren können!



Es vereint alle Innovationen der PLEION EGO Systeme, **und das in einer tragbaren Größe.**

In lediglich 130 cm bietet **FreeGO** die Kapazität, bis zu 100 Liter Warmwasser zu erzeugen und das mit einem Fliegengewicht von nur 18 kg!!!

Verbinden Sie das System mit einem Wasserhahn und voilà, die Sonne beginnt, das Wasser zu erwärmen. Seine Temperatur ist mittels eines integrierten Thermostatmischers einstellbar (38°C - 60°C).

DIY

www.pleion-group.com

Founded by the European Union
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No **882316**







Der perfekte Begleiter für Ihre Freizeit.

Bei **FreeGO** steht Benutzerfreundlichkeit und einfache Handhabung an erster Stelle. Das System ist Ihr ständiger Wegbegleiter und schenkt Ihnen Warmwasser, sei es zu Hause im Garten, auf den Gipfeln der Berge, oder auf den entlegensten Stränden.
Mit dem einzigartigen Design, der kompakten und leicht tragbaren Form ist es nicht nur perfekt für unterwegs, sondern auch für den Alltag und Ihre Hobbys - immer und überall.

DO-IT-YOURSELF Installation in wenigen Sekunden!



FREEGO


VON DER SONNE GRATIS ERZEUGTES WARMWASSER













1. Stellen Sie es auf, wo Sie möchten

FreeGO ist das weltweit kompakteste und leichteste (nur 18 kg) Solarsystem. Sie können es installieren, wo Sie es benötigen und das alleine und in wenigen Sekunden.




2. Verbinden Sie es mit einem Wasserhahn

FreeGO ist mit Schnellkupplungen ausgestattet, mit denen es mit 2 Klicks an das verfügbare Wassernetz angeschlossen werden kann.




3. Stellen Sie die Temperatur ein


Sobald Ihr **FreeGO** installiert ist, genügt es, die gewünschte Auslauftemperatur einzustellen und das von der Sonne geschenkte Warmwasser zu verwenden.



4. Genießen Sie das von der Sonne gratis erzeugte Warmwasser!


INTEGRIERTE HYDRAULIK





SCHNELLKUPPLUNGEN

aus Messing







UNZERSTÖRBARE FRONTPLATTE!

BRUCHSICHERE LEXAN® THERMOCLEAR™ Polycarbonat STEGPLATTE 250 Mal widerstandsfähiger als Glas.
LEICHTIGKEIT: 80% leichterer als Glas.
TRANSPARENZ: außergewöhnliche Fähigkeit, die Sonnenstrahlen weiterzuleiten und 10 Jahre Garantie gegen Vergilbung (PATENTIERT).
PERFORMANCE: ERHEBLICHE SENKUNG DES WÄRMEVERLUSTS WÄHREND DER NACHT..
DOPPELTER UV-SCHUTZ.


EINSTELLUNG DER TEMPERATUR MITTELS THERMOSTAT.

Das integrierte Mischer-System gewährleistet den perfekten Komfort der Auslauftemperatur des Warmwassers. **Mit FreeGO ist es möglich, bis zu 9 Minuten durchgehend fließendes Warmwasser für 8 Duschvorgänge zu erhalten.**

DIE KOMPAKTESTE UND LEICHT (18 KG) SONNENSYSTEM IN DER WELT!




TECHNISCHE DATEN



*Free**GO***

DAS KOMPAKTE UND HOCHEFFIZIENTE DO-IT-YOURSELF SOLARTHERMIESYSTEM für die

• Abmessungen	**1255 x 635 x 216 mm**
• Gesamte Kollektorfläche	**0,80 m²**
• Öffnungsbereich	**0,66 m²**
• Absorptionsbereich	**0,50 m²**
• Fassungsvermögen	**55 lt**
• Leergewicht	**18 kg**
• Gewicht im beladenen Zustand	**75 kg**
• Neigungen	**45°/40°/35°**
• Wasserauslauftemperatur	**38÷60°C einstellbar mit einem thermostatischen Mischventil mit Drehknopf**
• Max. Betriebstemperatur	**100°C**
• Betriebsdruck	**3 bar**
• SCHNELLKUPPLUNGSANSCHLÜSSE	**1/2" GAS F**



Leicht montierbare und auf 45°/40°/35° einstellbare klappbare Aufständerungen

SEHEN SIE SICH DAS VIDEO AN

FREEGO

PLEION

SMART SOLAR SISTEMS

PLEION Srl
Via Venezia, 11 - Cerea Verona
infoline +39 0442 320295
info@pleion.it

Folgen Sie uns auf

www.pleion-group.com